

CE - DECLARATION DE CONFORMITE

HER-WIN SA

Rue du Moulin de Tromcourt 19
5660 Mariembourg

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

Application du Produit

Les portes et fenêtres fabriquées par le constructeur sont destinées à être appliquées dans des façades extérieures d'un bâtiment.

Essais type initiaux (ITT)

Les portes et fenêtres extérieures ont été exécutées conformément à l'annexe ZA de la EN 14351-1:2006, par des organismes notifiés,

CSTC – Laboratoire éléments toiture et façade

Avenue Poincaré 79 - 1060 BRUXELLES

Système de contrôle de la production (FPC)

a été réalisé conforme à la norme de produit mentionnée ci-dessus.

Montage - Usage - Entretien

Le montage, l'usage et l'entretien du produit selon l'information fourni aux installateurs et utilisateurs sont nécessaires pour le maintien et le niveau de prestation des portes et fenêtres livrées.

Déclaration de 2012
Monsieur
Administrateur

André COENE
HER-WIN SA



HER-WIN SA

Rue du Moulin de Tromcourt 19
5660 Mariembourg

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

**Oscillant-battant
HERMINE 66**

Année 2012

Perméabilité à l'air	4	
Étanchéité à l'eau	E900A	
Pression au vent	C5	
Forces de manœuvre	1	
Hauteur et largeur	1230 x 1480	m
Transmission thermique	0,73	W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD	
Réduction acoustique	NPD	dB
Substances réglementées	conforme Belgique	

Directive 89/106/CEE Produits de construction



HER-WIN SA

Rue du Moulin de Tromcourt 19
5660 Mariembourg

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

**Double-ouvrant
HERMINE 66**

Année 2012

Perméabilité à l'air	4	
Étanchéité à l'eau	E900	
Pression au vent	C5	
Forces de manœuvre	1	
Hauteur et largeur	1400 x 1480	m
Transmission thermique	0,78	W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD	
Réduction acoustique	NPD	dB
Substances réglementées	conforme Belgique	

Directive 89/106/CEE Produits de construction



HER-WIN SA

Rue du Moulin de Tromcourt 19
5660 Mariembourg

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

**Porte
HERMINE 66**

Année 2012

Perméabilité à l'air	NPD	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Pression au vent	NPD	
Forces de manœuvre	NPD	
Hauteur et largeur	NPD	m
Transmission thermique	0,90	W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD	
Réduction acoustique	NPD	dB
Substances réglementées	conforme Belgique	

Directive 89/106/CEE Produits de construction



HER-WIN SA

Rue du Moulin de Tromcourt 19
5660 Mariembourg

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

**Coulissant
HERMINE 66**

Année 2012

Perméabilité à l'air	NPD	
Étanchéité à l'eau	NPD	
Pression au vent	NPD	
Forces de manœuvre	NPD	
Hauteur et largeur	NPD	m
Transmission thermique	0,73	W/m ² K
Résistance à l'effraction	NPD	
Réduction acoustique	NPD	dB
Substances réglementées	conforme Belgique	

Directive 89/106/CEE Produits de construction

CE - DECLARATION DE SUBSTANCES REGLEMENTEES (directive REACH)

HER-WIN SA

Rue du Moulin de Tromcourt 19
5660 Mariembourg

EN 14351-1:2006

Portes et fenêtres extérieures

Les portes et fenêtres fabriquées par le constructeur sont destinées à être appliquées dans des façades extérieures d'un bâtiment.

Nous attestons que les produits livrés sont en accord avec la directive européenne "REACH" concernant l'utilisation des substances réglementées dans les produits de constructions.

Ces produits ne contiennent aucune substance répertoriée dans la liste de l'annexe 1 du "Working Document of Construct 93/348".

Déclaration de 2012
Monsieur
Administrateur

André COENE
HER-WIN SA